




Ondatherm 1001 TS


Ondatherm® 1001 TS er et trapezformet isolert sandwichelement for takapplikasjoner med en kjerne av polyisocyanurat (PIR) og forhåndslakkerte ståloverflater.

- PIR-skum PRT Hexacore® med gode termiske egenskaper
- Tykkelser opptil 140 mm for en U_c-verdi ned til 0,16 W/m²·K
- Skjøtesystemet med redusert kuldebro kombinert med lufttetningslist oppfyller de nye kravene til bygningers lufttetthet
- Eksepsjonelt enkel installasjon samtidig som de strengeste termiske forskriftene overholdes
- Bredde: 1000 mm


[Contact us](#)












Ondatherm 1001 TS G




Ondatherm 1001 TS L








Ondatherm 1001 TS G



Ondatherm 1001 TS L



Egenskaper

Tilbehør


[Be om informasjon](#)

Relaterte produkter

[Be om informasjon](#)


Tekniske dokumenter

Dokumenter



Declaration-of-Performance-Panels-1001TS-160mm-AMBSPL-Rev.1

[View document](#)



Declaration-of-Performance-Panels-1001TS-AMBSPL-Rev.1

[View document](#)



Produktdatablad 1001 TS

[View document](#)



Declaration-of-Performance-Panels-1001TS-140mm-AMBSPL-Rev.1

[View document](#)

Teknisk og kommersiell dokumentasjon

[Be om informasjon](#)