

TP 32

TP 32

- Kommer i hele lengder opp til 8m, som gir færre skjøter.
- Et økonomisk alternativ, som er et godt alternativ uansett prosjekt.
- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.


Armat VP 32 er en takplate med ulik topp- og bunnprofil, som gir et rent og pent utseende. Takprofilens klassiske utseende gjør at den passer like godt til rehabilitering som til nybygg. VP 32 kommer i flere tykkelser og egner seg dermed også der man ønsker en noe sterkere takplate.



Platen er utstyrt med vannlås i sideoverlappet som hindrer inntrenging av vann under platen. Passer for de fleste tak ned til 14 graders helling.


Se vårt fargekart for oversikt over farger og overflatebehandlinger.

- **Materiale:** Varmgalvanisert og lakkert stålplate
- **Tykkelse:** 0,50 – 0,60 – 0,65 – 0,75 mm
- **Vekt:** 4,70 – 5,64 – 6,11 – 7,05 kg/m²
- **Effektiv bredde:** 1 020 mm
- **Lengde:** 750 – 10 000 mm
- **Profilhøyde:** 32 mm
- **Vanntett lås:** Ja

[Contact us](#)







Egenskaper

Tilbehør


[Be om informasjon](#)

Relaterte produkter

[Be om informasjon](#)


Tekniske dokumenter

Dokumenter



EPD coated low profiles

[View document](#)



Monteringsanvisning TP

[View document](#)

Teknisk og kommersiell dokumentasjon



Produktkatalog Sverige

[View document](#)