

Hacierco TP 135.1/3105.1/310


Det trapezformede profiltaket Hacierco TP 135.1/310 brukes hovedsakelig som et bærende profil (bæreskall) i den såkalte positive lagoppbyggingen for termisk isolerte takkonstruksjoner. I negativ posisjon kan det også brukes som takprofil. Den trapezformede platen utgjør den øvre romavslutningen og kan produseres i mange farger for arkitektonisk sofistikerte løsninger.

- Trapezformet stålprofil i henhold til EN 1993-1-3
- Min/maks produksjonslengde: 2 m / 28 m
- Korrosjonsbeskyttelse i henhold til DIN 55634 / DIN EN 10346
- Tilgjengelig i ståltjukkelse: 0,75 / 0,88 / 1,00 / 1,13 / 1,25 / 1,50 mm
- Tilgjengelig som akustisk profil i perforert utførelse
- Tilgjengelig med kondensbelegg
- Muliggjør lydisoleringsverdier opptil 50 dB



[Contact us](#)






•



•







Egenskaper

Tilbehør

[Be om informasjon](#)

Relaterte produkter

[Be om informasjon](#)

Tekniske dokumenter

[Be om informasjon](#)

Teknisk og kommersiell dokumentasjon

[Be om informasjon](#)