




Ondatherm 1001



Ondatherm® 1001-paneler är förstahandsvalet för de mest ekonomiska taklösningarna tack vare deras enastående bärförmåga, luft- och vattentäthet samt höga termiska isolering. Spännvidder upp till 6 meter kan överbryggas självbärande. Den geometriska formen och fogdesignen är optimerad för bästa möjliga vattenavrinning.



- Brandmotstånd: REI 30
- U-värdesgodkännande: Z-23.11-1911
- Kan kombineras med mineralullspaneler



[Contact us](#)


















Egenskaper

Tillbehör

[Begär information](#)

Relaterade produkter

[Begär information](#)

Tekniska dokument

Dokument




Lasttabell Ondatherm 1001 0,63 - 0,5 SV

[View document](#)




Lasttabell Ondatherm 1001 0,6 - 0,4 SV

[View document](#)



Lasttabell Ondatherm 1001 TG. 0,5 - 0,5 mm SV

[View document](#)



Lasttabell Ondatherm 1001 TG. 0,63 - 0,4 mm SV


[View document](#)

Teknisk och kommersiell dokumentation

[Begär information](#)

Relaterade projekt

[logo AMC](#)



[Genostar Operations Building & Breeding Facility Kagelsberg](#)

[Jordbruk](#)

[Austria](#)

[Kagelsberg](#)



Frischei Ground Keeping Chicken Coop And Packing Hall

[Jordbruk](#)

[Tyskland](#)

[Farnstätt](#)

[AM 6011](#)